



Quality Tools for Smart Cleaning

**HYDRO
POWER[®]** NANO
SYSTEM



SYSTÈME HYDROPOWER NANO
SIMPLE, ÉCONOMIQUE, DURABLE

NOUVEAU



Quality Tools for Smart Cleaning

SYSTÈME D'EAU PURE

Système d'eau pure économique avec technologie de nanofiltration et de déionisation (DI) pour un nettoyage puissant

SYSTÈME D'EAU PURE HYBRIDE

Révolutionnez votre processus de nettoyage avec ce système hybride avancé d'eau pure. Il a été spécialement développé pour les professionnels du nettoyage et repose sur un processus de filtration en 3 étapes avec un préfiltre, une nano-membrane innovante et le concept éprouvé HydroPower Ultra.

AVANTAGES



**AUCUNE ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE REQUISE**



**MOBILE ET
FACILE À UTILISER**



**JUSQU'À 14 FOIS PLUS
D'AUTONOMIE
PAR PACK DE RÉSINE**



**PRODUCTION D'EAU PURE
ENV. : 100-260 L/H***
(mélange 0-100 % avec optimiseur de débit)



À une température de l'eau de 21 °C, une pression de l'eau de 3,5 bars
et un tuyau de sortie raccordé d'un diamètre intérieur de 1/2 pouce sans contre-pression à la sortie d'eau.

Nettoyage efficace à l'eau pure grâce à une filtration en trois étapes

SYSTÈME HYDROPOWER® NANO

Le système offre une solution de nettoyage économique et efficace qui fournit de l'eau pure pour des résultats sans traces, **sans pompe ni électricité**. Axé sur la mobilité, la performance et la facilité d'utilisation, il est le choix idéal pour le nettoyage des fenêtres, des façades et des surfaces extérieures difficiles d'accès, en particulier dans les régions où l'eau est dure.



MANOMÈTRE :

- Mesure la pression de l'eau à l'entrée d'eau, avant la membrane

OPTIMISEUR DE DÉBIT :

- Régulateur de débit
- Équilibre optimal entre le débit d'eau et la consommation de résine

PRÉFILTRE COMBINÉ :

- Élimine efficacement le chlore, les sédiments et les particules.
- Prolonge la durée de vie de la membrane.

NANO MEMBRANE INNOVANTE:

- Technologie de filtration avancée
- Élimine les minéraux présents dans l'eau
- Nettoyage des vitres sans traces
- **Sans pompe ni électricité**

RANGEMENT PRATIQUE DES PERCHES:

- Sangles et fixations de chaque côté
- Rangement sûr et organisé des perches
- Travail efficace sur place.



TUYAU DE CONCENTRÉ :

- Évacue l'excès de concentré qui ne passe pas à travers la membrane.

CONCEPTION COMPACTE ET MOBILE :

- Cadre robuste et léger avec de grandes roues.
- Transport facile et maniabilité même sur terrain accidenté.

HYDROPOWER ULTRA:

- **Autonomie jusqu'à 14 fois supérieure** par pack de résine grâce à la nano-membrane en amont et à l'optimiseur de débit.

TDS METER NUMÉRIQUE:

- Affiche la qualité de l'eau produite sur simple pression d'un bouton





Quality Tools for Smart Cleaning

**HYDRO
POWER** NANO
SYSTEM

VUE D'ENSEMBLE

Réf.	Produit / Description	€/pièce
	FILTRE HYDROPOWER® NANO COMPLET Système complet, y compris le filtre HydroPower Ultra DI Dimensions: (L x P x H): 65 x 48 x 122 cm Poids (à vide) : 30 kg, Paquet Ultra Resin: 1 (6 l)	2.390,00
	FILTRE HYDROPOWER® NANO BASIC System without HydroPower Ultra DI-Filter Dimensions: (L x P x H): 65 x 48 x 122 cm Poids (à vide) : 24 kg À utiliser avec un filtre HydrPower Ultra existant.	2.190,00
	KIT HYDROPOWER® NANO COMPLET CARBON 24K Kit complet avec perche télescopique en carbone 24K, adaptateur angulaire coudé, brosse et un flexible Contenu : NANOD HydroPower® NANO avec filtre DI HydroPower® Ultra CF86G Perche télescopique en carbone 24K nLITE , 6 éléments, 8,60m NGS15 Kit Adaptateur angulaire S nLITE, 15cm DLH25 Flexible haute performance DuroFlex nLITE 25cm, 7/10 mm NFR28 Brosse coudée nLITE 28cm, fleurée	2.999,00

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
Germany
Tel.: (49) 212 2207 260
ungereurope@ungerglobal.com

Toutes les commandes de nos clients commerciaux et toutes les livraisons sont exclusivement soumises aux conditions générales de livraison et de paiement actuelles de la société UNGER Germany GmbH, qui peuvent être consultées sur www.ungerglobal.com. Tous les prix sont des prix de vente conseillés sans engagement, valables à partir du 01/01/2026, et s'entendent hors TVA. Toutes les informations sont fournies sans garantie et sous réserve de modifications.



www.ungerglobal.com